



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES



BRETAGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°30 du 11 Octobre 2000 - 2 pages

Cultures Légumières

ARTICHAUT

PUCERONS

FINISTERE

Les populations de pucerons sont faibles. Forte activité du parasitisme avec les micro-hyménoptères et les champignons entomophthorales (parasites des pucerons).

Il n'est pas nécessaire d'intervenir car l'activité du parasitisme régule les populations de pucerons.

ILLE ET VILAINE

Les populations de pucerons verts se maintiennent à un niveau peu élevé.

On observe toujours une très forte activité des champignons entomophthorales (parasites des pucerons) et la présence des auxiliaires (punaises anthocorides et larves de syrphes).

Il est inutile d'intervenir contre les pucerons pour le moment.

CHOU

PUCERONS-PIERIDES TEIGNES- NOCTUELLES

FINISTERE

Les pucerons cendrés, les noctuelles, les piérides et les teignes sont rarement observés.

Un traitement insecticide n'est pas justifié pour le moment.

ILLE ET VILAINE

Des petites colonies de pucerons cendrés sont présentes dans quelques parcelles. Dans la plupart des cas, on observe dans ces colonies des pucerons parasités par des micro-hyménoptères et la présence de larves de syrphes.

Les chenilles sont rares, quelques piérides de la rave et quelques noctuelles ont été observées.

En règle générale, il est inutile d'intervenir.




Prochain
numéro le 18
Octobre 2000

DRAF Bretagne
Service Régional de la
Protection des Végétaux
B.P. 60116
35701 RENNES CEDEX

Imprimé à la station
D'Avertissements
Agricoles de Rennes
Directeur gérant :
P. BLANCHET
Publication périodique
C.P.P.A.P n°528 AD
ISSN n°1167-2382

Tarif Courrier 555 Frs - Fax
655 Frs



**Artichaut et
Chou :**
Peu de pucerons,
parasitisme im-
portant.

P39

CULTURES

BIOLOGIQUES

ARTICHAUT

PUCERONS

ILLE ET VILAINE

Les populations de pucerons verts sont faibles. Les pucerons noirs ne sont quasiment pas observés.

Compte tenu des faibles populations de pucerons, la faune auxiliaire est également peu présente.

Compte tenu des faibles populations de pucerons, il est inutile d'intervenir.

CHOU

PUCERONS-PIERIDES- NOCTUELLES-TEIGNES

ILLE ET VILAINE

Globalement, les populations de pucerons cendrés restent faibles.

Les noctuelles, les piérides et les teignes sont toujours rarement observées.